

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

TSplus Server Monitoring - Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Türkiye pazarına özel Türkçe sürüm · 2026

Her şeyi görün. Daha hızlı karar verin.



TSPLUS TÜRKİYE · RESMÎ DİJİTAL DOKÜMAN

tsplus.com.tr · sales@tsplus.com.tr

RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 1/101

Lisansını aktifleştirmek

Sunucu İzleme, bir Lisans Yönetimi Dashboard'u içerir.

Ana ekranda, lisansınızın durumunu alttaki durum çubuğunda görebilirsiniz. Örneğin, aşağıda görüldüğü gibi bir deneme lisansı:

Lisans durumunuzu ve bilgilerinizi, Bilgisayar Kimliğiniz ve Bilgisayar Adınızla görmek için lütfen Lisans düğmesine veya durum çubuğundaki lisans durumuna tıklayın:

Activating your license

Server Monitoring includes a License Administration Dashboard.

On the Home screen, you can see the status of your License in the status bar at the bottom. For example, a trial License as seen below:



To see your License status and information, with your Computer ID and Computer Name, please click on the License button, or the license status in the status bar :



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 2/101

Bu ekran size lisansınızla ilgili ayrıntıları gösterir ve etkinleştirme ve güncellemeler için seçenekler sunar:

"Activate License" butonuna tıklayın ve ardından "Administration" > "License" menüsüne tıklayın.

Sipariş onay e-postamızda kalıcı etkinleştirme anahtarınızı (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) bulacaksınız.

Aboneliğinizi etkinleştirmek istiyorsanız, lütfen abonelik anahtarınızı girin (S-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).

Aktivasyon Anahtarınızı almak için Lisanslama Portalımıza bağlanın, E-posta Adresinizi ve Sipariş Numaranızı girin:

Nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için Müşteri Portalı Kullanıcı Kılavuzunu indirin.



This screen shows you details about your license and offers you options for activation and updates:



Click on the "Activate License" button then click on the "Administration" > "License" menu.

You will find your permanent activation key (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) in our order confirmation email.

If you wish to activate your subscription, please enter your subscription key (S-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).


In order to get your Activation Key, connect to our [Licensing Portal](#), enter your Email Address and your Order Number:

[Download the Customer Portal User Guide](#) for more information about how to use it.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

You will be able to see and copy your activation key. Click on the "Activate your License" button and enter it:



You can see the new status of your License by going back to your license details:



Refresh your License Data by clicking on "Refresh your license" - this will synchronize information with our Licensing Portal.

Thank you for choosing Server Monitoring!

Export logs for support:

Export logs for help from support.

1. Enable troubleshooting
2. Reproduce the problem

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 3/101

Etkinleştirme anahtarınızı görebilecek ve kopyalayabileceksiniz. "Lisansınızı Etkinleştir" düğmesine tıklayın ve girin:

Lisans detaylarınıza geri dönerek lisansınızın yeni durumunu görebilirsiniz:

Lisans Verinizi 'Lisansınızı yenileyin'e tıklayarak yenileyin - bu, bilgileri Lisans Portalımızla senkronize edecektir.

Sunucu İzleme'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz!

Destek için günlükleri dışa aktar:

Destekten yardım için günlükleri dışa aktar.

Sorun gidermeyi etkinleştir 1.

2. sorunu tekrar gözden geçirin.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 4/101

3. Yardım için günlükleri dışa aktar

TSphsServerMontrng - oo x

18 SERVERMONITORING Dil fowsm @

Sunucular Web Siteleri: Uyarılar: Ayarlar

Ana Sayfa Raporlar Gerçek Zamanlı Raporlar Tarih
Yönetimi Lisanslama Genel Ayarlar

ft th a th \$0) a &

Lisanslama

Ge Lisansını etkinleştir

Lisansınızı yenileyin

Lisans Durumu

Geçerli Süresiz Lisans (10 Sunucu ve Web Sitesi)

bilgisayar io: =

D2 Bilgisayar Adı: e

FAX desteği ve Güncellemeler Hizmetleri bitiş tarihi:
2026-11-21Sürüm: 5.4.1031.1759 Geçerli Süresiz Lisans (10
Sunucu ve Web Sitesi)

11! & Oh = destek - oa x

PEGE xccuriĞrartage attichage

4 [] > CePC > Disque yerel (C2) > Program
Dosyaları (x86) > TSplus-ServerMonitoring > destek
» & Rechercher dans: destek

Nom. ModifiĞle Tip Bille

gh AccĞs rapipe

J) Destek_2023121210018.2ip 21/11/2023 21:00
Fichier LOGS 35 Ko

MI Bürosu

W cha *

(Rleentiments


] Resimler *

Gi cepc

R seau

1 I ment Be

3. Export logs for help



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 5/101

Uyarılar Yönetimi

Uyarılar Yönetimi'ne ana sayfadaki Uyarılar bölümünün Yönetim fayansına tıklayarak erişebilirsiniz:

İzlemek için bir sunucuya bir ajan yüklediğinizde, Sunucu İzleme otomatik olarak sunucu için temel uyarılar oluşturur. Yeni bir web sitesi oluşturmak da web sitesi için uyarılar yaratacaktır.

Alerts Management

You can access Alerts Management by clicking on the **Management** tile of **Alerts** section on the home page:



When you install an agent on a server to monitor, Server Monitoring will automatically create basic alerts for the server. Creating a new website will also create alerts for the website.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 6/101


"Yeni Uyarı Ekle" düğmesini kullanarak, Sunucu İzleme sisteminize uyarılar ekleyebilirsiniz.

Sunucular için, aşağıdakiler için uyarılar ayarlanabilir:

İşlemci Belleği



Using the "Add new Alert" button, you can add alerts on your Server Monitoring system.



For **servers**, alerts can be set for:

- Processor
- Memory



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 7/101

Disk okuma/yazma kullanımı Ağ kullanımı
(baytlar gönderildi/alındı) Disk kullanılan
alan Aktif Kullanıcılar Süresi

Web siteleri için, Yanıt Süresi veya Süresi
için uyarılar ayarlanabilir.

Lütfen oluşturmak istediğiniz uyarı türünü
ve izlemek istediğiniz sunucu(lar)ı veya
web sitesi(ler)i seçin.

**Daha sonra uyarının parametrelerini
ayarlayabilirsiniz:**

- Disk read/write usage
- Network usage (bytes sent/received)
- Disk used space
- Active Users
- Downtime Duration

For **websites**, alerts can be set for Response Time or Downtime Duration.

Please select the type of alert you want to create, and the server(s) or website(s) you want to monitor.

Then you can set the alert's parameters :




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 8/101


Ayarları kendi değerlerinizle
özelleyebilirsiniz:



You can customize the settings with your own values:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



You can add multiple addresses for alerts to be sent to. If this field is left empty, alerts will still be visible in the alert history of Server Monitoring.

You can also edit or delete an alert, by clicking on the **Edit** or **Remove** buttons.

Notifications

Once you have configured an alert on your server or website, Server Monitoring will closely monitor the chosen metric and send you an email as soon as the targeted threshold is reached or exceeded. Server Monitoring will also send you an email when that metric is back to normal.

You can check historic alerts by clicking on the **History** tile of **Alerts** section on the home page.

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 9/101

Gönderilecek uyarılar için birden fazla adres ekleyebilirsiniz. Bu alan boş bırakılırsa, uyarılar Sunucu İzleme'nin uyarı geçmişinde hala görünür olacaktır.

Ayrıca Düzenle veya Kaldır düğmelerine tıklayarak bir uyarı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Bildirimler

Sunucunuzda veya web sitenizde bir uyarı ayarladıktan sonra, Sunucu İzleme seçilen metrik yakından izleyecek ve hedeflenen eşiğe ulaşıldığında veya aşıldığında size bir e-posta gönderecek. Sunucu İzleme ayrıca bu metrik normale döndüğünde size bir eposta gönderecektir.

Tarihi uyarıları ana sayfadaki Uyarılar bölümünün Tarihçesi bölümüne tıklayarak kontrol edebilirsiniz.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 10/101

Uyarıların bir listesinin tetiklendiğini göreceksiniz, uyarının başlığı, izlenen sunucu veya web sitesi, uyarının başlangıcı ve sonu (boşsa, uyarı hala tetiklenir).

Kaldır düğmesine tıklayarak bir veya daha fazla geçmiş satırı silebilirsiniz.

[Üste Dön](#)

You will see a list of alerts triggered, with the title of the alert, the server or website monitored, the beginning of the alert, and its end (if empty, the alert is still triggered).



You can delete one or more lines of history by clicking on the **Remove** button.

[Back To Top](#)

RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 11/101



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 12/101

How is data saved and can I access it from my own applications?

In Server Monitoring, all your data is saved in an open format. We use a SQL Server database to store both global and servers and websites specific data.

If you have a tool installed that can read SQL Server database files (e.g. SQL Server Management Studio, SQL Server Management Studio Express, etc), you can access the data from there.

Even if you can access these files both in read and write mode, we recommend that you always use read-only access mode, in order to avoid any conflict between Server Monitoring and your own applications.

Do not hesitate to contact us if you want to know more on developing your own applications using Server Monitoring data.

Veriler nasıl kaydedilir ve kendi uygulamalarımın nasıl erişebilirim?

Server Monitoring'de, tüm verileriniz açık bir biçimde kaydedilir. Hem global hem de sunucular ve web sitelerine özgü verileri depolamak için bir SQL Server veritabanı kullanıyoruz.

SQL Server veritabanı dosyalarını okuyabilen bir aracınız varsa (örneğin, SQL Server Management Studio, SQL Server Yönetimi Studio Express, vb.) verilere buradan erişebilirsiniz.

Bu dosyalara hem okuma hem de yazma modunda erişebilirsiniz bile, Sunucu İzleme ve kendi uygulamalarınız arasındaki herhangi bir çatışmayı önlemek için her zaman salt okunur erişim modunu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Sunucu İzleme verilerini kullanarak kendi uygulamalarınızı geliştirmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 13/101

How to use an external database?


You can use a database located on a different server than the one where Server Monitoring is installed. The SQL Server instance must already be installed on the target machine, and you must have administrative privileges on it.

The steps are the following :

1. Configure the external database
2. Configure Server Monitor to use the external database

Configure the external database

In SQL Server Configuration Manager, for the corresponding instance, TCP/IP must be enabled.



NOTES: Make sure your server is reachable through TCP port 49237; otherwise, you may need to create a new inbound rule in the firewall.

In SQL Server Management Studio, create a new login for Server Monitoring.

Harici bir veritabanı nasıl kullanılır?

Sunucu İzleme'nin kurulu olduğu sunucudan farklı bir sunucuda bulunan bir veritabanını kullanabilirsiniz. SQL Server örneği zaten hedef makinede yüklü olmalı ve üzerinde idari ayrıcalıklara sahip olmalısınız.

Adımlar şunlardır:

Harici veritabanını yapılandırın 1.

Harici veritabanını kullanmak için Sunucu Monitörünü Yapılandır 2.

Dış veritabanını yapılandır

SQL Server Configuration Manager'da, karşılık gelen örnek için TCP/IP etkinleştirilmelidir.

NOTLAR: Sunucunuzun 49237 TCP portu üzerinden erişilebildiğinden emin olun; aksi takdirde, güvenlik duvarında yeni bir gelen kuralı oluşturmanız gerekebilir.

SQL Server Management Studio'da, Sunucu İzleme için yeni bir giriş oluşturun.




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ


TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 14/101

SQL Server kimlik doğrulamasını seçin, ardından giriş adını ve şifresini belirtin. Bu kimlik bilgilerini tuttuğunuzdan emin olun, bunlar Sunucu İzleme yapılandırması sırasında gerekli olacaktır.



Select **SQL Server authentication**, then specify the **login name** and **password**. Make sure to keep these credentials, they will be required during the Server Monitoring configuration.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 15/101

Giriş en azından genel sunucu rolüne sahip olmalıdır. Ayrıca, veritabanı henüz oluşturulmamışsa dbcreator rolünü atayın.


Güvenlik sekmesinde, kimlik doğrulamanın hem SQL Server'a hem de Windows Kimlik Doğrulamasına izin verecek şekilde ayarlandığından emin olun.

Sunucu İzlemesini Yapılandır


Sunucu İzleme'yi yapılandırmak, mevcut bir kurulumun zaten mevcut olup olmadığına bağlıdır.

Sunucu İzleme henüz kurulu değilse

The login must have at least the **public** server role. Additionally, assign the **dbcreator** role if the database has not been created yet.



In the security tab, make sure that authentication is set to allow both **SQL Server and Windows Authentication**.



Configure Server Monitoring

Configuring Server Monitoring depends on whether an existing installation is already present.

If Server Monitoring is not yet installed



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

Follow the [standard installation procedure](#), except that in the **Instance Name** field, you must provide the connection information (instance name and port) for the remote SQL Server instance.

For example, if you are installing TSplus-SM on a virtual machine and you want to use a database hosted on DV, enter dv.tsplus.net,49237\SQLEXPRESS or 54.36.189.128,49237\SQLEXPRESS

(it's a comma, between the server address and the port, and not a colon)

If Server Monitoring is already installed

If Server Monitoring is already installed, simply update the InstanceName registry key under: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Digital River\ServerMonitoring

You can also update the DatabaseName if you want to use another database name than the default one.

Finally, **restart the TSplus-ServerMonitoring Data Service** so that the installation of the database can be done (creation of the tables and other objects).

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 16/101

Instance Name alanında, uzak SQL Server örneği için bağlantı bilgilerini (instance name ve port) vermeniz gerektiği dışında standart kurulum prosedürünü izleyin.

For example, if you are installing TSplus-SM on a virtual machine and you want to use a database hosted on DV, enter dv.tsplus.net,49237\SQLEXPRESS or 54.36.189.128,49237\SQLEXPRESS

(bu bir virgöl, sunucu adresi ve port arasında, kolon değil)

Sunucu İzleme zaten yüklüyse

If Server Monitoring is already installed, simply update the InstanceName registry key under:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Digital River\ServerMonitoring

Varsayılan olandan başka bir veritabanı adı kullanmak istiyorsanız DatabaseName'ı da güncelleyebilirsiniz.

Son olarak, veritabanının kurulumunun yapılabilmesi için TSplus-ServerMonitoring Data Service'i yeniden başlatın (tabloların ve diğer nesnelerin oluşturulması).



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 17/101

KURULUM

Server Monitoring Setup programını çalıştırın ve ardından kurulum adımlarını izleyin.

Not: Windows, kurulumu Yönetici olarak çalıştırmanızı ister.

"Next"e tıklayın.

Installation

Run the Server Monitoring Setup program and then follow the installation steps.

Note: Windows will prompt you to run the setup as Administrator.



Click on "Next".



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 18/101

Önerilen yüklemeyi mi yoksa gelişmiş yüklemeyi mi istediğinizi seçin.

Gelişmiş kurulumu seçerseniz, birkaç ekstra yapılandırma seçeneğine sahip olacaksınız:

Gelişmiş seçenek şunları yapmanızı sağlar:

Özel proxy ayarları kullanın.



Choose if you want the recommended install, or the advanced install.

If you choose the advanced install, you will have a few extra configuration options:



The Advanced option allows you to:

- Use custom proxy settings.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 19/101

Server Monitoring'i yüklemeyen yükleyiciyi çalıştırmadan indirin.

Server Monitoring'i özel bir konuma kurmayı seçebilirsiniz.

Sunucu İzleme, izlenen tüm verileri saklamak için bir SQL Server veritabanı kullanır.

Download the installer without running it, which does not install Server Monitoring.



You can choose to install Server Monitoring in a custom location.



Server Monitoring uses a SQL Server database to store all the data coming from your monitored



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 20/101

Sunucular.

Varsayılan SQL Server Instance'ı kullanabilir veya SQL Server yüklüyse başka bir örnek seçebilirsiniz.

Lisans sözleşmesini kabul etmek için lütfen "Kabul ediyorum" butonuna tıklayın.

Kurulum şimdi tüm ön koşulları indirecek

servers.

You can use the default SQL Server Instance, or [choose another instance if you already have SQL Server installed.](#)



Please click on "I agree" to accept the license agreement.



The setup will now download all the prerequisites



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK


Kaynak sayfa 21/101

Lütfen sabırlı olun - Yazılımı ve önkoşullarını tam olarak yüklemek birkaç dakika sürebilir.

NOT: Sunucu İzleme'yi kullanmadan önce bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Artık masaüstünüzde oluşturulan kısayola tıklayarak Sunucu İzleme'yi açabilirsiniz.

Administration Console'un ana ekranı tarafından karşılanacaksınız:



Please be patient - It can take a few minutes to fully install the software and its prerequisites.



NOTE: You may be required to restart your computer before using Server Monitoring.

You can now open Server Monitoring by clicking on the shortcut created on your desktop.

You will be greeted by the home screen of the Administration Console:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 22/101

Server Monitoring'in ücretsiz deneme sürümü tam özellikli 15 günlük bir lisanstır.



The free trial of Server Monitoring is a fully featured 15 day license.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

Server Monitoring CPU consumption is higher than expected. What can I do?**1. Check for updates**

Please check regularly for updates, as most of them offer performance improvements. We recommend you to apply Server Monitoring updates out of working hours since the update may perform long running background operations on the database.

The latest version of Server Monitoring is always available here: [direct link](#).

2. Apply recommended configuration

A database will always take all computing resources available to complete requests as soon as possible. Therefore, it is recommended to plan the resources for your Server Monitoring server according to its usage.

Please find below our recommendations based on the number of monitored servers:

Monitored servers	CPU	Memory (RAM)
1-2	2	8
3-4	4	16
5+	8	32

Installing Server Monitoring on an SSD type disk drive is recommended for better performance.

Also, you may need to allocate additional disk space for your Server Monitoring Server, depending on the number of servers and websites monitored, and the amount of data collected and stored in the SQL Server database.

Finally, please note that it is generally a good idea to run a monitoring application such as Server Monitoring on a dedicated server. This prevents other applications from reducing available resources.

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 23/101

Sunucu İzleme CPU tüketimi beklenenden daha yüksektir. Ne yapabilirim?

1. Güncellemeleri kontrol edin

Lütfen güncellemeler için düzenli olarak kontrol edin, çünkü çoğu performans iyileştirmeleri sunar. Güncelleme veritabanında uzun süredir devam eden arka plan işlemlerini gerçekleştirebileceğinden Server Monitoring güncellemelerini çalışma saatleri dışında uygulamanızı tavsiye ederiz.

Sunucu İzleme'nin en son sürümü her zaman burada mevcuttur: doğrudan bağlantı.

2. Önerilen yapılandırmayı uygulayın

Bir veritabanı her zaman mümkün olan en kısa sürede istekleri tamamlamak için mevcut tüm bilgi işlem kaynaklarını alacaktır. Bu nedenle, kullanımınıza göre Server Monitoring sunucusu için kaynakların planlanması önerilir.

Lütfen izlenen sunucuların sayısına göre önerilerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Monitörlü sunucular CPU Bellek (RAM)**1-2 2 8****3-4 4 16****5+ 8 32**

Daha iyi performans için bir SSD tipi disk sürücüsüne Sunucu İzleme'nin yüklenmesi önerilir.

Ayrıca, izlenen sunucu ve web sitelerinin sayısına ve SQL Server veritabanında toplanan ve depolanan veri miktarına bağlı olarak Sunucu İzleme Sunucunuz için ek disk alanı tahsis etmeniz gerekebilir.

Son olarak, adanmış bir sunucuda Sunucu İzleme gibi bir izleme uygulaması çalıştırmanın genellikle iyi bir fikir olduğunu lütfen unutmayın. Bu, diğer uygulamaların mevcut kaynakları azaltmasını önler.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 24/101

3. Contact our customer support

If all the above recommendations failed to provide you an acceptable experience with Server Monitoring, please do not hesitate to contact our customer support at <https://terminalserviceplus.freshdesk.com>. We will be happy to help troubleshoot your Server Monitoring installation.

In order to facilitate our technical support and to reproduce your issue, we might ask you for an export of your database.

To do so, open an elevated command prompt, enter the following command:

```
sqlcmd -S [Your SQL Server Instance Name] -Q "BACKUP DATABASE [ServerMonitoring] TO  
DISK = N'ServerMonitoring_Support.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = 'demodb-full',  
SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10"
```

Once the export has finished, please send us the file located at C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\YourVersionOfSQLServer\MSSQL\Backup\ServerMonitoring_Support.bak.

3. Müşteri desteğimizle iletişime geçin

Yukarıdaki tüm öneriler size Sunucu ile kabul edilebilir bir deneyim sunamadıysa İzleme, lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçmekten çekinmeyin [https://](https://terminalserviceplus.freshdesk.com)

terminalserviceplus.freshdesk.com. Sunucu İzleme sorun giderme yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız

kurulum.

Teknik desteğimizi kolaylaştırmak ve sorununuzu yeniden üretmek için, sizden veritabanınızın dışa aktarılmasını isteyebiliriz.

Bunu yapmak için, yüksek bir komut istemi açın, aşağıdaki komutu girin:

```
sqlcmd -S [SQL Server Instance Adınız] -Q  
"BACKUP DATABASE [ServerMonitoring]  
TO DISK =  
N'ServerMonitoring_Support.bak'"  
NOFORMAT, NOINIT, ADI = 'demodb-full',  
SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS =  
10"
```

Once the export has finished, please send us the file located at C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\YourVersionOfSQLServer\MSSQL\Backup\ServerMonitoring_Support.bak.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 25/101

Pre-requisites

Hardware Requirements

Processor and Memory requirements based on the number of monitored servers:

Monitored servers	CPU Cores	Memory (RAM)
1-2	2	8
3-4	4	16
5+	8	32

NOTES:

- Installing Server Monitoring on an SSD disk drive is recommended for better performance.
- Be sure to allocate enough disk space on the server that hosts the Administration Console. The amount of data collected and the size of the SQL database will depend on how many servers are monitored.
- Best practices dictate that it is ideal to run Server Monitoring on a dedicated server. This prevents other applications from reducing resources available to your monitoring platform.

Operating System

Your hardware must use one of the operating systems below:

- Windows 7 Pro
- Windows 8/8.1 Pro
- Windows 10 Pro
- Windows 11 Pro
- Windows Server 2008 SP2/Small Business Server SP2 or 2008 R2 SP1

Önkoşullar

Donanım Gereksinimleri

İzlenen sunucuların sayısına göre işlemci ve bellek gereksinimleri:

Monitörlü sunucular CPU Çekirdekleri
Bellek (RAM)

1-2 2 8

3-4 4 16

5+ 8 32

NOTLAR:

Daha iyi performans için bir SSD disk sürücüsüne Sunucu İzleme'yi yüklemek önerilir.

Administration Console'u barındıran sunucuya yeterli disk alanı ayırdığınızdan emin olun. Toplanan veri miktarı ve SQL veritabanının boyutu kaç sunucunun izlendiğine bağlı olacaktır.

En iyi uygulamalar, Sunucu İzleme'yi özel bir sunucuda çalıştırmanın ideal olduğunu belirtir. Bu, diğer uygulamaların izleme platformunuzda bulunan kaynakları azaltmasını önler.

İşletim Sistemi

Donanımınız aşağıdaki işletim sistemlerinden birini kullanmalıdır:

Windows 7 Pro Windows 8/8.1 Pro
Windows 10 Pro Windows 11 Pro Windows
Server 2008 SP2 / Küçük İş Sunucusu SP2
veya 2008 R2 SP1



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

- Windows Server 2012 or 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows Server 2025

Both 32 and 64 bits architectures are supported.

The agents (servers which are monitored) can be Linux or Windows Operating Systems. Linux agents have been tested so far on Ubuntu and Debian distributions. If you have a server with another distribution and get some issues to install the agent, please contact us.

Network

Only one network port is required: port 7778, which is not an officially registered port and therefore not already assigned to specific services.

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 26/101

Windows Server 2012 veya 2012 R2
Windows Server 2016 Windows Server
2019 Windows Server 2022 Windows
Server 2025

32 ve 64 bit mimarileri desteklenmektedir.

Ajanlar (izlenen sunucular) Linux veya Windows İşletim Sistemleri olabilir. Linux ajanları Ubuntu ve Debian dağıtımlarında şimdiye kadar test edilmiştir. Başka bir dağıtıma sahip bir sunucunuz varsa ve aracıyı yüklemek için bazı sorunlar alırsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

Ağ

Sadece bir ağ portu gereklidir: resmi olarak kayıtlı olmayan ve bu nedenle belirli hizmetlere atanmayan 7778 numaralı port.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 27/101

Get Started with Server Monitoring

Step 1: Installing Server Monitoring on your computer

Installing Server Monitoring is an easy process.


Simply download the installer (Setup-TSplus-ServerMonitoring.exe) from [our web site](#), and follow the steps detailed [here](#).

Files are decompressed and copied into the following folders:

- "C:\Program Files\TSplus-ServerMonitoring" (32 bit systems)
- "C:\Program Files\ServerMonitoringAgent" (32 bit systems)
- "C:\Program Files (x86)\TSplus-ServerMonitoring" (64 bit systems)
- "C:\Program Files (x86)\ServerMonitoringAgent" (64 bit systems).

The free trial is fully featured with a 15-day license.

After installation, there will be a new shortcut on your Desktop:



Sunucu İzleme ile Başlayın

Adım 1: Bilgisayarınıza Sunucu İzleme Kurulumu

Server Monitoring kurulumu kolay bir işlemdir.

Sadece yükleyiciyi (Setup-TSplus-ServerMonitoring.exe) web sitemizden indirin ve burada ayrıntılı olarak belirtilen adımları izleyin.

Dosyalar sıkıştırılır ve aşağıdaki klasörlere kopyalanır:

"C:\Program Files\TSplus-ServerMonitoring" (32 bit systems) "C:\Program Files\ServerMonitoringAgent" (32 bit systems) "C:\Program Files (x86)\TSplus-ServerMonitoring" (64 bit systems) "C:\Program Files (x86)\ServerMonitoringAgent" (64 bit systems).

Ücretsiz deneme tamamen 15 günlük bir lisans ile yer almaktadır.

Kurulumdan sonra, Masaüstünüzde yeni bir kısayol olacak:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

Step 2: Checking your Installation

The installation of Server Monitoring comes in 2 parts :

- The Server Monitoring Administration Console - The main Server Monitoring interface, where an admin can view information and create reports on server health and activity.
- The Server Monitoring Agent - A small program installed on each monitored server. The Agent collects critical data and sends it to the Server Monitoring Administration Console.

When the Server Monitoring Administration Console is installed, the Agent is as well. This means that when you open Server Monitoring for the first time, you will immediately see the local machine listed as a Monitored Server on the home screen.

To open the Administration Console, click on the Server Monitoring desktop shortcut. You will be greeted by a home screen that looks like this:



You can see one server configured (the server where you installed Server Monitoring) and one website configured (www.example.com).

Next steps

For more details about Server Monitoring, please read the [full online documentation](#).

Do not hesitate to [contact us](#) if you have questions or feedback about Server Monitoring and/or this quick-start guide.

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 28/101

Adım 2: Kurulumunuzu kontrol etmek

Server Monitoring'in kurulumu 2 parça halinde gelir:

Sunucu İzleme Yönetim Konsolu - Bir yöneticinin bilgileri görüntüleyebileceği ve sunucu sağlığı ve etkinliği hakkında raporlar oluşturabileceği ana Sunucu İzleme arayüzü. Sunucu İzleme Ajanı - İzlenen her sunucuya yüklenen küçük bir program. Ajan kritik verileri toplar ve Sunucu İzleme Yönetim konsoluna gönderir.

Server Monitoring Administration Console yüklendiğinde, Agent da yüklüdür. Bu, ilk kez Sunucu İzleme'yi açtığınızda, ana ekranda bir Monitörlü Sunucu olarak listelenen yerel makineyi hemen göreceğiniz anlamına gelir.

Administration Console'u açmak için Server Monitoring masaüstü kısayoluna tıklayın. Bunun gibi görünen bir ana ekran tarafından karşılanacaksınız:

Bir sunucunun yapılandırıldığını görebilirsiniz (Sunucu İzleme'yi yüklediğiniz sunucu) ve bir

web sitesi yapılandırıldı (www.example.com).

Sonraki adımlar

Server Monitoring hakkında daha fazla bilgi için lütfen online dokümantasyonun tamamını okuyun.

Sunucu İzleme ve/veya bu hızlı başlangıç kılavuzu hakkında soru veya geri bildirimleriniz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 29/101



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 30/101

Nasıl yapılır: özel bir rapora filtreler ekleyin

Bir rapordaki verilere bir veya birkaç filtre ekleyebilirsiniz. Örneğin, "Uygulama kullanımı" raporunda, uygulama adını filtrelemek isteyebilirsiniz. Adı "Microsoft" ile başlayan uygulamaları filtreleyelim:

Öncelikle raporun filtrelerini seçin:


Ardından, geçerli filtreler listesi ile bir pencere açılır. Sunucu adları veya web sitesi adları içeren her zaman bir filtreniz olacak, bu zorunludur, lütfen görmezden gelin (bunu kaldırabilirsiniz, ancak daha sonra otomatik olarak tekrar eklenecektir).

Filtre eklemek için "+" düğmesine tıklayın.

How to: add filters on a custom report

You may add one or several filters to data on a report. For example, on "Application usage" report, you may want to filter on the application name. Let's filter on the applications whose name begin with "Microsoft" :

First, select filters of the report :



Then, a window is open with the list of current filters. You will always have a filter with server names or website names, it is mandatory, please ignore it (you can remove it, but then it will be added again automatically).

Click the "+" button to add a filter.




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK


Kaynak sayfa 31/101

Filtreyi uygulamak istediğiniz alanı seçin (bu durumda işlem adı) ve ardından filtre operatörü ve değeri:

Ardından "Tamam" a tıklayın, özel raporu kaydedin ve sonuçların filtrelendiğini görmek için ona erişin:



Choose the field on which you want to apply the filter (in this case, the process name), and then the filter operator and the value :



Then click on "OK", save the custom report, and access it to see the results filtered :



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 32/101

TSĞSERVERMONITORING Dil [Enalsh 1 @
Sunucular Web Siteleri Uyarılar Ayarları
Ana Sayfa Raporlar Gerçek Zamanlı
Raporlar Yönetim Lisanslama Genel Ayarlar
ft thĞx th a S

Sunucu Raporları

Performanslar " = Program + Özelleştirme
gwĞClete

ortalama performanslarĞExporPrint FH
e-posta [Accrepor ReportĞrcpor

Saat başına eş zamanlı oturumlar başlangıç
tarihi Bitiş tarihi Sunucular

Ağ Kullanımı 4713/2022 [arz0 / 2022
Sunucu İzleme (DESKTOP- TA) -

vailability" (İngilizce).

Kullanıcı Varlığı

Kullanıcı katılımı TS

pplicatio. I3/SERVERMONITORING

Kullanıcı başına uygulama kullanımı

Uygulama kullanımı oe

Sunucu başına uygulama kullanımı (oluş
sayısı)

ustoi -

Sunucu

Reklamlar. İzlemeĞBüyük

AppMicrosoftfilter (DESKTOP. Toplam

Tt

Microsoft OneDrive 143

Microsoft Edge 2 24



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 33/101

Nasıl yapılır: Özel bir raporun grafik türünü değiştirin

Bir raporda görüntülenen grafik türünü değiştirebilirsiniz:


İlk olarak, değiştirmek istediğiniz grafiği seçin, ardından ayarlar düğmesine tıklayın ve Run tasarımcısına tıklayın:

Ardından "Değiştir türü" düğmesine tıklayın:

How to: Change chart type of a custom report

You can change the type of chart displayed in a report:

First, select the graph you want to change, then click on the **settings** button, and click on **Run designer**:



Then click on the "Change type" button:




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK


Kaynak sayfa 34/101

Yeni türü seçin:

Tamam'a tıklayın ve uygulanan değişikliklere bakın:



Choose the new type:



Click on OK, and look at the modifications applied:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 35/101

Ayrıca, bu formda, grafik içeriğini özelleştirebilirsiniz (başlık, efsane, ek açıklamalar vb.)



You also can, in this form, customize graph content (title, legend, annotations etc.)



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 36/101

Nasıl Yapılır: Özel bir raporun renklerini değiştirin

Serilerin renklerini bir grafikte değiştirmek istiyorsanız:

Değiştirmek istediğiniz grafiği seçin, ardından ayarlar düğmesine tıklayın ve Paletler'e tıklayın:

Ardından, mevcut bir palet seçin veya kendiniz oluşturun:

How to: Change colors of a custom report

If you want to change the colors of series in a graph:

Select the graph you want to change, then click on the **settings** button, and click on **Palettes**:



Then choose an existing palette, or create your own:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 37/101

Tamam'a tıklayın ve uygulanan
değişikliklere bakın:



Click on OK, and look at the modifications applied:




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 38/101


Ayrıca, datagrid içeriğini (renkler, sınırlar, fontlar vb.) özelleştirebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz hücre(ler)i seçmeniz ve istediğiniz özellikleri değiştirmeniz yeterlidir:



You also can customize datagrid content (colors, borders, fonts, etc.) You just have to select the cell(s) you want to modify, and modify the properties you want:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 39/101

Report Designer - o x File Edit View Format Windo Dee & Boa
 Segoe UI ~ ~ BIU AM +. ££ = 8 Bets Ted & DA hhh e FERS -:
 Q [10% - Q ~ AvgCpuMemoryDiskReport"" = | Report
 Explorer a 8 x h 1 ' 6 Ent 7 TS 6 = => Ed]
 AvoCpuMemoniskReport . ie [aso A lo Xt & Di Toptarin \2¢ =
 EF reportnena \Z v & ReportHeader i aaPictureBoxt y |?

x \ 0 'A wet 0 | a0 ppao\ fo20 label z l, aa & | 5:00PM 7:00
 PM 9:00 PM 11:00 PM 1:00 AM sill xrChartMemory | 6:00PM
 8:00PM 10:00 12:00AM 2:00AM al xrchartDiskRead l all
 xrChartbiskwrte " | Disk Write usage > El Pogetteader H | > Z
 GroupHeadert | 10 [series 1 B vei — | Di series2 > Ey
 Bottomatargin sss igs Sees ~ & sues 2 \2 LB
 crosstaboatastyter (Be crossrabceneasye | os [Z
 crosstabHeaderstytet , N\ i ah Report Explorer Field

Liste 2 20 43.20] »o Ea coop a Properties a 4 x e 9 a 5:00
 PM 700 '00 Pm 11:00 1:00 - mmĞe:00 Pm 00 Fe 10:00 PM
 12:00 AM 20:00..

bir er earch. F al (7 Ei Pecetteade one bende pel
 Qs:2128ca10... CEG = (Cpu, Bellek & Disk Sınır Rengi kullandı
 [CQ]

c) Sınır Dac Spe.

@ 5. = T Border WiathĞe 4 ie

9 =

[ServerDisplayName] Büyük Toplam Sınırlar bir E 1

bir u T Font Segoe UI "je

El: Cpu KullanılmışĞBellek DiskRead [Disk Yazma Cpu
 Kullanılan BellekĞDisk Write os 7 BIOS

= (%6) Kullanılan (%) Kullanım (%).Kullanım (%).Sık
 Kullanılan (%).. Kullanım (%).

= ışıma 2240

Al Hie] /Cpusecs [Hafıza] [DiskReads [Diskwrits::

WwĞpo Welz sjaj2 =

; e a x Ro theo fF

BM Deigner [2 Önizleme [5] BetiklerĞHiçbir şey ry o =
 B_iBssess

rep işareti tex) geldi

Tüm +) OErrors A. OWarnings @ O Mesajlar Sear p'ye metin
 girin

Fee orton soure Sınır Dash Sy

= 'Kontrol sınırı için dash stilini belirtir.

=

EQ Report Tasarım Analizörü yy Grup ve Sıralama Fe
 Özellikleri Gal Rapor Galerisi



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 40/101


Nasıl yapılır: Özel bir raporun logosunu değiştirin

Özel bir raporun logosunu değiştirmek için, geçerli logoya tıklayabilir ve ardından ayarlar düğmesine tıklayabilir ve Görüntü Kaynağı alanını değiştirebilirsiniz:

Ardından, tasarruf edin ve uygulanan değişikliklere bakın:

How to: Change the logo of a custom report

To change the logo of a custom report, you may click on the current logo, and then click on the **settings** button, and change the **Image Source** field:



Then, save, and look at the modifications applied:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 41/101

TSĞSERVERMONITORING Dil [Eat' @

Sunucular Web Siteleri Uyarılar, Ayarlar

Ana Sayfa Raporlar Gerçek Zamanlı Raporlar
Yönetim Lisanslama Genel Ayarlar

ft th x th a S

Sunucu Raporları

erformans"

= Özelleştir Sil

xport/Prin hg Raporu

SporvPrint RD e-posta GE AdaRepot 4 Rapor
W coor

'Ortalama performanslar

Saat başına eş zamanlı oturumlar başlangıç
tarihi Bitiş tarihi sunucularıAğ Kullanımı 4710/2022) aesveoze = Sunucu
İzleme (OESKTOP- EB).

liability" (İngilizce).

Kullanıcı Varlığı

Kullanıcı katılımı a

plication {EXAMPLE}

Kullanıcı başına uygulama kullanımı

Uygulama kullanımı CPU, Bellek & Disk
kullanılır

Özel"

Ekle... CPU kullanımı

NewLogoExample

0570

2» [533}

8

Zs K

20.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 42/101


Nasıl Yapılır: Özel rapordaki bazı bilgilerin görünürlüğünü değiştirin

Bir rapordaki sadece bazı göstergelerle ilgilenebilirsiniz. Diğerlerini ilgili alanlara tıklayarak gizleyebilirsiniz ve ardından Davranış özelliklerinde Sütun Görünür onay kutusunu işaretleyebilirsiniz:

Ardından, Tasarımcı görünümünde, alanların grileştiğini göreceksiniz:

How to: Change visibility of some infos on custom report

You may be interested by only some indicators on a report. You can hide the others by clicking on the concerned fields, and then in the **Behavior properties**, you can tick the **Column Visible** checkbox:



Then, in the **Designer view**, you will see the fields grayed out:




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 43/101


Ve Önizleme görünümünde, gizli alanları
göreceksiniz:



And in the **Preview view**, you will see the fields hidden:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 44/101

Rapor Tasarımcısı

DosyaEw Format Penceresini Düzenle

0D = 2 & -.. -

ad 1

AvgCpuMemoryDiskReport*

D4Hee & S- WA QA w% - QAMĞBy @- B Hy Bw

-

'O°

f 2

* 6

=

3

21] [0.09]

0

19:00 9:00 11:00 15:00

6:00 ÖS 8:00 ÖÖ 12:00 ÖS 4:00

Kullanılan CPU, Bellek ve Disk

Sunucu İzleme, Büyük Toplam

J BellekĞDiskRead DiskWriteĞMemory Disk

OkumaĞDisk Yazma

Kullanılan (%) Kullanım (%) Kullanım (%) Kullanılan (%)

(2022/04/2508h 64.16 14.54 17.29 64.16 14.54 17.29

(2022/04/2509h | 63.96 0.35 0.03 63.96 | 0.35 0.03

(2022/04/2570h) 62.60 0.00 0.01 62.60 0.00 0.01

(2022/04/25 71h 65.44 4.08 7.83 65.44 4.08 7.83

(o22/0472572h) 67.33 0.31 0.21 67.33 0,31 0.21

2022/04/2573h) 67.78 0.27 0.30 67.78 | 0.27 0.30

(2022/04/2574h) 66.87 0.02 0.10 66.87 0.02 0.10

(2022/04/25 15h 65.24 0.03 0.09 65.24 0.03 0.09

: (2022/04/25 16h 66.96 19.25 6.70 66.96 19.25 6.70

(2022/04/2577h) 67.03 0.96 0.44 67.03 | 0.96 0.44

Do22/04725778h) 65.82 0.00 0.07 65.82 0.07

Büyük Toplam) 65.41 1.99 2.53 65.41 1,99 2.53



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 45/101

Özel raporlar için mevcut veritabanı nasıl kullanılır:

Mevcut bir raporu özelleştirdiğinizde veya yeni bir rapor oluşturduğunuzda, kurulum sırasında oluşturduğunuz veritabanında depolanan ve düzenli olarak izlediğiniz tüm sunucuların ve web sitelerinin verileri tarafından beslenen izleme verilerini kullanırsınız.

Kullanabileceğiniz 2 tür veri görebilirsiniz:

İzlediğiniz sunuculardan gelirken "saf" veriler olan tablolar

How to use existing database for custom reports:

When you customize an existing report, or create a new one, you will use monitoring data that is stored in the database you built during the setup, and that is fed regularly by the data of all the servers and websites that you monitor.

You may see 2 types of data that you can use :

- tables, which are "pure" data as they arrive from the servers you monitor




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 46/101


bir rapor veya gösterge paneli ihtiyacı için yapılmış birçok tablonun bir toplamı olan depolanmış prosedürler



• stored procedures, which are an aggregate of many tables, which have been made for the need of a report or a dashboard



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



You may use one or the other, according to your needs. If you are used to SQL Server Management Studio, you can even create your own stored procedures, and use them on your customized reports.

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 47/101

İhtiyaçlarınıza göre birini veya diğerini kullanabilirsiniz. SQL Server Management Studio'ya alışkınsanız, kendi depolanan prosedürlerinizi bile oluşturabilir ve bunları özelleştirilmiş raporlarınızda kullanabilirsiniz.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 48/101

Raporları Özelleştirin (Gelişmiş Kullanıcılar)

Sunucu İzleme ile ekibimizin şablon olarak sunduğu çeşitli standart raporlara sahipsiniz. Ancak, bazı durumlarda ekibimiz tarafından verilmeyen belirli bir rapor isteyebilirsiniz.

Sizden başka müşterilerin bu raporla ilgilenebileceğini düşünüyorsanız, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin ve uygunsa standart raporlar listesine eklemeye çalışacağız.

İhtiyacınız olan çok özel bir değişiklikse, mevcut bir raporu özelleştirmek veya hatta yeni bir rapor oluşturmak isteyebilirsiniz (ileri düzey kullanıcılar için).

Mevcut bir raporu özelleştirmek için: önce bir sunucu karosunu tıklayarak bir rapor (web sitesi veya sunucu) seçin, ardından sol menüde bir rapor seçin.

Sonra Özelleştir düğmesine tıklayın:

Customize Reports (Advanced Users)

With Server Monitoring, you have various standard reports that our team has provided as templates. However, in certain cases, you may want a particular report which is not provided by our team.

If you think that other customers than you may be interested by this report, please contact our support team, and we will try to add it to the list of standard reports, if it is eligible.

If it is a very specific change that you need, you may want to customize an existing report, or even create a new one (for advanced users).

To customize an existing report: first select a report (website or server) by clicking a Server tile, then by choosing a report in the left menu.



Then click on the **Customize** button:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK


Kaynak sayfa 49/101

Bir rapor tasarımcısı görünecektir:

İstediğiniz tüm değişiklikleri yaptıңызda,
Kaydet düğmesine tıklayın ve özel
raporunuza dostça bir isim verin:



A report designer will appear:



When you did all the modifications you wanted, click on the **Save** button, and give a friendly name to your custom report:




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 50/101

Özel raporunuz daha sonra sol menüde mevcut olacak ve görüntülemek için seçebilirsiniz.



Your custom report will then be available in the left menu, and you can select it to view it.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 51/101

İşte bir rapora yapabileceğiniz kolay değişikliklerden birkaç örnek:

Bir logoyu değiştir

Renkleri değiştir

Grafik türünü değiştir

Verilerinizi filtreleyin

Bilgilerin görünürlüğünü değiştirme

Sunucu İzleme veritabanındaki mevcut verileri nasıl kullanabileceğiniz: Veri tabanından veri kullanın



Here are a few examples of easy modifications you can make to a report:

- [Change a logo](#)
- [Change colors](#)
- [Change chart type](#)
- [Filter your data](#)
- [Change visibility of informations](#)

Here is how you can use the existing data in the Server Monitoring database : [Use data from database](#)



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 52/101



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 53/101

İhracat & Baskı Raporları

Önce bir sunucu karosu tıklayarak bir rapor (web sitesi veya sunucu) seçin, ardından sol menüde bir rapor türü seçerek.

Parametreleri size uyacak şekilde seçin, ardından Aktar/Yazdır düğmesine tıklayın:

Export & Print Reports

First select a report (website or server) by clicking a Server tile, then by choosing a report type in the left menu.



Choose the parameters than suit you, then click on the **Export/Print** button:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 54/101


Bir önizleme aracı görünecektir:

Menünün ve araç çubuğunun içinde, mümkün olan çok sayıda eyleminiz var:

Raporun içinde arama Belgeyi olduğu gibi kaydet (.prnx formatında, bu çoğu durumda yararlı olmayacaktır) Belge Sayfa kurulumunu yazdırın veya hızlı bir şekilde yazdırın (marjinler, yönelim vb.)



A preview tool will appear :



Inside the menu and the toolbar, you have numerous actions possible:

- Search inside the report
- Save the document as is (in .prnx format, this will not be useful in most cases)
- Print or quickprint the document
- Page setup (margins, orientation, etc.)



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 55/101


Bir arka plan rengi seçin Filigran ekleyin (metin veya resim) Belgeyi çeşitli formatlarda dışa aktarın (PDF, HTML, MHT, RTF, DocX, XLS, XLSX, CSV, Metin dosyası, Görüntü Dosyası) Belgeyi e-posta ile çeşitli formatlarda gönderin (PDF, MHT, RTF, DocX, XLS, XML, CSV, Metin dosyası, Resim Dosyası)

Excel gibi bazı formatlarda dışa aktarırken, bazı seçenekler seçebilirsiniz:

Daha sonra dosyayı nereye kaydedeceğinizi seçmeniz gerekir ve kaydettikten sonra açmak istiyorsanız:

- Choose a background color
- Insert a watermark (text or picture)
- Export the document in various formats (PDF, HTML, MHT, RTF, DocX, XLS, XLSX, CSV, Text file, Image File)
- Send the document by email in various formats (PDF, MHT, RTF, DocX, XLS, XLSX, CSV, Text file, Image File)

When exporting in some format, for example Excel, you may choose some options:



Then you have to choose where to save the file, and if you would like to open it after saving:




RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 56/101

Artık istediğiniz her şeyi
düzenleyebileceğiniz bir Excel dosyanız
var!



Now you have an Excel file that you can edit all that you want !



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 57/101



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 58/101

Zamanlama Raporu E-posta

Önce bir sunucu karosu tıklayarak bir rapor (web sitesi veya sunucu) seçin, ardından sol menüde bir rapor türü seçerek.

Zamanlama e-posta düğmesine tıklayın:

Schedule Report Emailing

First select a report (website or server) by clicking a Server tile, then by choosing a report type in the left menu.



Click on the **Schedule emailing** button:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 59/101

Yeni bir form ortaya çıkacaktır:
Sadece aşağıdaki alanları doldurun:



A new form will appear:

Schedule exporting

Report name

Network Usage

Output file type

pdf

First export

01/01/2022 14:19

Then export every

hour

Receivers

Websites

Example, Example of working website

Period

Last hour

Cancel

Validate

Just fill in the following fields:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 60/101

Çıktı dosyası türü (PDF, Excel veya HTML).

1.

İlk ihracat tarihi. 2.

İhracat sıklığı (her saat / 4 saat / 8 saat / 12 saat / gün / hafta / ay) 3.

Raporu göndermek için e-posta adresi(ler). Lütfen birkaç e-posta adresini 4 ile ayırın.

virgül. Raporla ilgili sunucu/website(ler)i. 5.

Raporun süresi (son saat / son 4 saat / son 8 saat / son 12 saat / bugün / 6.

dün / son 7 gün / son 30 gün / son 90 gün / son 180 gün).

Programı kaydetmek için Validate'e tıklayın.

Zamanlamayı düzenlemek için, Zamanlama e-postası düğmesine tekrar tıklayın.

1. The output file type (PDF, Excel or HTML).
2. The date of the first export.
3. The export frequency (every hour / 4 hours / 8 hours / 12 hours / day / week / month).
4. The email address(es) to send the report to. Please separate several email addresses with a comma.
5. The server(s)/website(s) concerned by the report.
6. The period of time for the report (last hour / last 4 hours / last 8 hours / last 12 hours / today / yesterday / last 7 days / last 30 days / last 90 days / last 180 days).
Click Validate to save the schedule.
To edit the schedule, click again on the **Schedule emailing** button.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 61/101

Sunucu Gerçek zamanlı özellikleri

Sunucular için gerçek zamanlı özelliklere erişmek için, Sunucular bölümündeki "Gerçek zamanlı" fayansa tıklayın:

Performans

Bu, sunucu performansınıza (CPU, Bellek, Disk yazma ve Disk okuma) son 10 dakika içinde genel bir bakış sunar:

Server Real-time features

To have access to real-time features for servers, click on the "Real-time" tile in the Servers section:



Performance

This displays an overview of your server performance (CPU, Memory, Disk write and Disk read), over the last 10 minutes:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 62/101

Süreç kullanımı

Soldaki menüdeki "İşlem kullanımı" nı tıkladığınızda, seçili sunucuda şu anda kullanılan işlemleri gösteren bir tablo ve bazı önemli göstergeler göreceksiniz:



Process usage

When clicking on "Process usage" in the menu on the left, you will see a table showing the processes currently used on the selected server, and some key indicators:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 63/101

Sunucuya göre filtreleyebilirsiniz.

Bant genişliği

Soldaki menüdeki "Bandwidth"e tıkladığınızda, seçilen sunucunun bant genişliği kullanımını (yukarı ve aşağı) gösteren bir tablo göreceksiniz:

KULLANICILAR

Soldaki menüdeki "Kullanıcılar"a tıkladığınızda, şu anda seçili sunucuya bağlı olan kullanıcıları gösteren bir tablo ve grafik göreceksiniz:

You can filter by server.

Bandwidth

When clicking on "Bandwidth" in the menu on the left, you will see a table showing the bandwidth usage (up and down) of the selected server.



Users

When clicking on "Users" in the menu on the left, you will see a table and a graph showing the users currently connected to the selected server.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 64/101

a =) 7X Tg SERVERMONITORING Language
[aun] Sunucular Web Siteleri Uyarılar
Ayarlar Anasayfa Gerçek Zamanlı Raporlar
Yönetim Lisanslama Genel Ayarlar > ft MY
th x th a & Server Dashboards Son
güncelleme: 6:17:56 PM Performanslar
Kullanıcılar Süreç Kullanımı Server preety
[iemeatontoma SSS 5 SenesMolanghse _
LdĞLT LJ 59 AM:

SO7PM SOREN 5:09PM SuDPM SLIP S2PM
SAZPM SCEPM SuSPM SABPM Sa7PM SBP
SuopM Sürüm: 5.0.23 % Geçerli Süresiz
Lisans (10 Kullanıcı)



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 65/101

Sunucu ve kullanıcı başına uygulama kullanımı Rapor

Bu rapor Sunucular'a tıklayarak kullanılabilir > Raporlar kiremit, daha sonra sunucu başına Uygulama kullanımı ve sol menüden kullanıcı bağlantısı

Sunucu ve kullanıcı raporu başına uygulama kullanımı, belirtilen sunucu(lar) ve süre için kullanıcı başına uygulama kullanımını görüntüler.

Veriler sunucu adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Application usage per server and user Report

This report is available by clicking on **Servers > Reports** tile, then on the **Application usage per server and user** link from the left menu



The **Application usage per server and user** Report displays the application usage per user for the specified server(s) and period of time.

The data can be filtered by server name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 66/101

Sunucu Raporu başına Uygulama Kullanımı

Bu rapor Sunucular> Raporlar'a, ardından sol menüdeki sunucu başına Uygulama kullanımına tıklayarak kullanılabilir.

Sunucu Raporu başına uygulama kullanımı, belirtilen sunucu(lar) ve süre için uygulama kullanımını görüntüler.

Veriler sunucu adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Application Usage per Server Report

This report is available by clicking on **Servers > Reports**, then on **Application usage per server** in the left menu.



The **Application usage per server Report** displays the application usage for the specified server(s) and period of time.

The data can be filtered by server name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 67/101

Sunucu Ortalama Performans Raporu

Bu rapor, Sunucular> Raporlar'a, ardından sol menüdeki Ortalama perf'lere tıklayarak kullanılabilir.

Sunucu ortalama performans Raporu, belirtilen sunucu(lar) ve süre için ortalama performansı (CPU, Bellek ve Disk kullanımı) görüntüler.

Veriler sunucu adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Server Average Performance Report

This report is available by clicking on **Servers > Reports**, then on **Average perfs** in the left menu.



The **Server average performance Report** displays the average performance (CPU, Memory and Disk usage) for the specified server(s) and period of time.

The data can be filtered by server name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 68/101

Sunucu Eşzamanlı Oturumlar Raporu

Bu rapor Sunucular> Raporlar'a, ardından sol menüde saat başına Eşzamanlı oturumlara tıklayarak kullanılabilir.

Sunucu Eşzamanlı oturumlar Raporu, belirtilen sunucu(lar) ve süre için eş zamanlı oturum sayısını görüntüler.

Veriler sunucu adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Server Concurrent Sessions Report

This report is available by clicking on **Servers > Reports**, then on **Concurrent sessions per hour** in the left menu.

The **Server Concurrent sessions Report** displays the number of concurrent sessions for the specified server(s) and period of time.

The data can be filtered by server name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 69/101

Sunucu Raporu özellikleri

Raporlama özelliklerine erişebilmek için Sunucular bölümündeki "Raporlar" kiremitine tıklayın:

Bu ekranı göreceksiniz:

Server Report features

To have access to the reporting features, click on "Reports" tile in the Servers section:



You will see this screen:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 70/101

5 farklı alanı görebilirsiniz:

Standart raporlar: Bu, 1'in kurulumu ile varsayılan olarak sağlanan standart raporların bir listesidir.

Sunucu İzleme. Raporu görmek için herhangi birine tıklayabilirsiniz. Özel raporlar: Burada rapora yeni sütunlar ekleyerek kendi raporlarınızı ekleyebilirsiniz, 2.

özel resimler vb. Rapor listesi burada görüntülenir. Raporu görmek için bunlardan herhangi birine tıklayabilirsiniz. Raporlardaki eylemler: Burada raporları dışa aktarabilir / yazdırabilir, özelleştirebilir, e-posta veya 3.

Özel raporlarsa silin. Filtreler: Raporları sunucuya ve tarihe göre filtreleyebilirsiniz. 4.

Ön izleme raporu: Şu anda seçilen raporun önizlemesini yapabilirsiniz. 5.



You can see 5 different areas:

1. **Standard reports:** This is a list of standard reports, provided by default with the installation of Server Monitoring. You can click on any of them to see the report.
2. **Custom reports:** Here you can add your own reports by adding new columns to the report, custom images etc. The report list is displayed here. You can click on any of them to see the report.
3. **Actions on reports:** Here you can export/print reports, customize them, schedule emailing or delete them, if they are custom reports.
4. **Filters:** You can filter the reports by server and by date.
5. **Report preview:** You can preview the report currently selected.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 71/101

Ağ Kullanım Raporu

Bu rapor Sunucular> Raporlar'a, ardından sol menüdeki Ağ Kullanımı'na tıklayarak kullanılabilir.

Ağ Kullanım Raporu, belirtilen sunucu(lar) ve süre için ağ kullanımını görüntüler.

Veriler sunucu adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Network Usage Report

This report is available by clicking on **Servers > Reports**, then on **Network Usage** in the left menu.



The **Network Usage Report** displays the network usage for the specified server(s) and period of time.

The data can be filtered by server name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 72/101

Kullanıcı Katılım Raporu

Bu rapor Sunucular> Raporlar'a, ardından sol menüdeki Kullanıcı Katılımı'na tıklayarak kullanılabilir.

Kullanıcı Katılım Raporu, belirtilen sunucu(lar) ve süre için kullanıcı katılımını görüntüler.

Veriler sunucu adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

User Attendance Report

This report is available by clicking on **Servers > Reports**, then on **User Attendance** in the left menu.



The **User Attendance Report** displays the user attendance for the specified server(s) and period of time.

The data can be filtered by server name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 73/101

Kullanıcı varlığı Raporu

Bu rapor Sunucular> Raporlar'a, ardından sol menüdeki Kullanıcı varlığına tıklayarak kullanılabilir.

Kullanıcı Varlığı Raporu, belirtilen sunucu(lar) ve süre için kullanıcı varlığını görüntüler.

Veriler sunucu adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

User presence Report

This report is available by clicking on **Servers > Reports**, then on **User presence** in the left menu



The **User Presence Report** displays the user presence for the specified server(s) and period of time.

The data can be filtered by server name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 74/101

Sunucu Yönetimi

İzlenen sunucuları ana ekrandan görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

Bir sunucuyu düzenlemek için, ilgili kiremit üzerinde gezinin ve düzenleme simgesine tıklayın:

Bir iletişim kutusu görünecektir. Burada düzenleyebilirsiniz:

Sunucu URL'sinin takma adı Sunucu Hostname ve IP adresi. Sunucu RDP portu. Varsayılan olarak, 3389

Değişikliklerinizi kaydetmek için onaylat'a tıklayın.

Server Management

You can view, edit and remove monitored servers from the home screen.

To edit a server, hover over the corresponding tile, and click on the edit icon:



A dialog box will appear. Here you can edit:

- The alias of the server
- The Server URL
- The Server Hostname and IP address.
- The Server RDP port. By default, it is 3389

Click validate to save your changes.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 75/101

Bir sunucuyu kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz sunucunun karosu üzerinde gezinirken X simgesine tıklayın. Seçiminizi onaylamanız istenecektir. NOT: Bir sunucuyu silmek bu sunucuyla ilişkili tüm verileri silecektir: performans, kullanıcı etkinliği, uyarılar, vb...

Yeni bir sunucu eklemek için, ana sayfadaki "Yeni sunucu ekle" kiremitine tıklayın:



To remove a server, click on the X icon when hovering over the tile of the server you want to remove. You will be asked to confirm your choice. **NOTE:** deleting a server will delete all the data associated with this server: performance, user activity, alerts, etc....



To add a new server, click on the "Add new server" tile, in home page:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 76/101

Sunucu İzleme, bir Windows sunucusu ekleme seçeneklerini sunar:

İzlemek için yeni bir Windows sunucusu eklemenin iki farklı yolu vardır:

İzlemek ve göz atmak istediğiniz sunucuya giriş yapın: <http://>


YourMonitoringServerUrl:7778/download/Setup-Agent.exe

Ayrıca aracıyı doğrudan indirebilir ve izlemek istediğiniz sunucuya gönderebilirsiniz.

Artık Setup-Agent.exe dosyasını başlatabilir ve yükleyebilirsiniz.



Server Monitoring will present you with the options for adding a Windows server:




You have two different ways of adding a new Windows server to monitor:

- Log in to the server you would like to monitor and browse to: <http://YourMonitoringServerUrl:7778/download/Setup-Agent.exe>
- you also can directly download the agent and send it to the server you would like to monitor.


You can now launch the Setup-Agent.exe file, and install it.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



Accept the license and click on next



TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 77/101

Kurulum - ServerMonitoringAgent sürüm 5.1.3.14 _ x

Lisans Sözleşmesi

Lütfen devam etmeden önce aşağıdaki önemli bilgileri okuyun.

Lütfen aşağıdaki Lisans Sözleşmesi'ni okuyun. Bunun şartlarını kabul etmelisiniz.

Kurulumu devam etmeden önce anlaşma.

TSplus ServerMonitoring lisans anlaşması A

Yazılım

Açmadan önce aşağıdaki şartları ve koşulları dikkatlice okumalısınız:

yazılım paketi, ya da indirilirse, bu tür indirilen yazılımı kullanmadan önce.

Paketi açmak veya yazılımı kullanmak, indirilirse bunları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Şartlar ve koşullar ve bunların size yasal olarak bağlayıcı olacağını anlamak ve

TSplus ServerMonitoring. Bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız veya

size bağlanmalarını istemeyin, paketi derhal iade etmelisiniz

Tam bir geri ödeme için açılmamış veya indirilen yazılımı herhangi bir depolama alanından silme

üzerinde saklandığı ortam. v

@) Anlaşmayı kabul et

Ol anlaşmayı kabul etmiyor

Koni

Lisansını kabul et ve bir sonrakine tıkla

Hedef Yeri Seç

ServerMonitoringAgent nerede kurulmalıdır?

Kurulum ServerMonitoringAgent'ı aşağıdaki klasöre kuracaktır.

Devam etmek için İleri'ye tıklayın. Farklı bir klasör seçmek istiyorsanız Gözet'a tıklayın.

Gözet.

En az 32.9 MB boş disk alanı gereklidir.

tock es



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK


Kaynak sayfa 78/101

Burada yüklenen dosyaların konumunu değiştirebilirsiniz.

Sunucu İzleme'nin kurulu olduğu ana sunucunun URL'sini girin. Port numarasını (7778) değiştirmeyin. Sonra bir sonrakine tıklayın. Agent yüklemesi sadece bir dakika sürer.

Az önce eklediğiniz sunucu kısa bir süre sonra izlenen sunucular listenizde görünecektir. Yeni sunucu çevrimdışı görünürse telaşlanmayın.

Here you can change the location of the files installed.



Enter the url of the main server where Server Monitoring is installed. Do not change the port number (7778). Then click on next. The Agent install only takes a moment.

The server you just added will appear in your monitored servers list shortly. Don't be alarmed if the new server appears offline.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 79/101

Yeni sunucudaki birkaç dakikalık veri toplama işleminden sonra, Sunucu İzleme'de aktif ve çevrimiçi görünecektir.

Bir Linux sunucusunu da izleyebilirsiniz:



After a few moments of data collection on the new server, it will appear active and online in Server Monitoring



You also can monitor a Linux server:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ


TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 80/101

Belirtildiği gibi, sadece şunları yapmanız gerekir:

İzlemek istediğiniz Linux sunucusunda bir Terminal başlat komutu kopyalayın ve Terminalde çalıştırın

O zaman yeni Linux sunucunuz görünmelidir:



As indicated, you only have to:

- launch a Terminal on the Linux server you want to monitor
- copy the command and execute it on the Terminal

Then your new Linux server should appear:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 81/101

Üste Dön

[Back To Top](#)



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 82/101

AYARLAR

Sunucu İzleme ayarlarını "Genel Ayarlar" karosuna tıklayarak yönetebilirsiniz:

Aşağıdaki ayarlar görüntülenecektir:

Settings

You can manage Server Monitoring settings by clicking on the "General Settings" tile:



The following settings will be displayed:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 83/101

Otomatik e-posta gönderebilmek için bir SMTP sunucusunu yapılandırabilirsiniz (raporlar ve uyarılar için)

Raporları e-postayla göndermek için özel bir konu ve gövde tanımlayabilirsiniz.

SMTP bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmak için "Test SMTP Ayarları" düğmesini kullanın.

Uyarılar hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin Rapor e-postaları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.



- You can configure an SMTP server in order to be able to send automatic emails (for reports and alerts)
- You can define a custom subject and body for emailing reports.
- Use the "Test SMTP Settings" button to be sure your SMTP information is correct.

For more information about alerts, go [here](#)
For more information about report emailing, go [here](#)



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 84/101

Kaldır

Sunucu İzleme'yi kaldırmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz:

1.

Uygulama ve ayarlara gidin ve Sunucu İzleme'yi arayın. 2.

Hem TSplus ServerMonitoring'i hem de ServerMonitoringAgent'ı kaldırın.


TSplus ServerMonitoring, verilerini depolamak için bir SQL Server veritabanı kullanır. 3 sırasında.

ServerMonitoring kaldırma, SQL Server örnekleri ve veritabanları silinmez, çünkü verilerinizi tutmak isteyebilirsiniz ve ayrıca başka amaçlar için SQL Server örneklerini de kullanabilirsiniz. Durum böyle değilse ve SQL Server örnek ve veritabanı da kaldırmak istiyorsanız, bunu Microsoft SQL Server'ı arayarak ve aşağıdakileri kaldırarak yapabilirsiniz:

Uninstall

If you want to uninstall Server Monitoring, you may do so by following the steps below:

1. Go to **Application and settings**, and search for Server Monitoring.
2. Uninstall both **TSplus ServerMonitoring** and **ServerMonitoringAgent**.



3. TSplus ServerMonitoring uses a **SQL Server** database to store its data. During ServerMonitoring uninstallation, SQL Server instances and databases are **not** deleted, because you may want to keep your data, and you also may use SQL Server instances for other purposes. If it is not the case, and you want to **uninstall also the SQL Server instances and databases**, you can do so by searching for Microsoft SQL Server and uninstall the following :



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ


TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 85/101

Paramètres - Accueil Uygulamaları et fonctionnalités Filtrer par:

Tous les lecteurs v Applications 8 application(s) trouvée = Applications et fonctionnalités Microsoft SQL Server 2008 R2 13/06/2022 \$= Application par défaut Modifier D installer 1 Cartes hors connexion Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client 8,42 Mo 1 Applications pour les pour le le les les los websites R2/06/

2008 Kurulum Destek Dosyaları 26,2 Mo 13/06/2022 Microsoft SQL Server Tarayıcı 9,08 Mo 13/05/2021 Microsoft SQL Server VSS Writer 7,68 Mo 13/07/2022 Microsoft SQL Server 2012 Native Client 10,1 Mo 18/05/2022



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 86/101

Sunucu İzleme Güncelleniyor

Changelog'a tıklayarak düzeltme ve geliştirmelerimize göz atın

Server Monitoring Update Release programını çalıştırın, burada mevcut ve kurulum adımlarını izleyin.

NOT: Windows, güncelleştirmeyi Yönetici olarak yüklemenizi ister.

"Next"e tıklayın.

Updating Server Monitoring

Check out our fixes and improvements by clicking on [Changelog](#)

Run the Server Monitoring Update Release program, available [here](#) and follow the installation steps.

NOTE: Windows will prompt you to install the update as Administrator.



Click on "Next".



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 87/101

Dağıtımınız için uygun kurulum yöntemini seçin.

Lisans sözleşmesini kabul etmek için "Kabul Ediyorum"a tıklayın.



Choose the appropriate installation method for your deployment.



Click "I agree" to accept the the license agreement.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 88/101

Güncelleme artık tamamlandı. Sunucu İzleme'nin en son sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz.

NOT: Güncelleme paketinin içeriğine bağlı olarak, sunucunuzu yeniden başlatmanız istenebilir.



The update is now complete. You can start using the latest version of Server Monitoring.

NOTE: Depending on the content of the update package, you may be asked to restart your server.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 89/101

Web sitesi Gerçek zamanlı özellikler

Web siteleri için gerçek zamanlı özelliklere erişebilmek için, Web Siteleri bölümündeki "Gerçek zamanlı" fayansa tıklayın:

GENEL BAKIŞ

Bu, son 30 gün içinde web sitenizin çalışma süresine genel bir bakış sunar:

Website Real-time features

To have access to real-time features for websites, click on the "Real-time" tile in the Websites section:



OVERVIEW

This displays an overview of your website uptime over the past 30 days:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 90/101


Performanslar

Sol menüde "Performans" a tıkladığınızda, seçilen web sitesinin çalışma süresini / duruş sürelerini gösteren bir turta grafiği ve bazı önemli göstergeler göreceksiniz:



Performances

When clicking on "Performance" in the left menu, you will see a pie chart showing the uptime/downtime of the selected website, and some key indicators:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 91/101

Sonuçları şu şekilde filtreleyebilirsiniz:

Web sitesi adı:

Zaman aralığı:

You can filter results by:

• Website name:

Website

Example of working websit
Example
Example of working website

• Time range :

Time range

Last 8 hours

Last 4 hours

Last 8 hours

Today

Yesterday

Last 30 days

Last 90 days

Last 180 days



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 92/101

Web Sitesi Kullanılabilirlik Raporu

Bu rapor, Web Siteleri> Raporlar kiremitine tıklayarak kullanılabilir, ardından sol menüde Erişilebilirlik'e tıklayın.

Web Sitesi Kullanılabilirlik Raporu, belirtilen web sitesi ve süre için çalışma süresini yüzde olarak görüntüler.

Veriler web sitesi adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Website Availability Report

This report is available by clicking on **Websites > Reports** tile, then click on **Availability** in the left menu.



The **Website Availability Report** displays the uptime in percentage for the specified website and period of time.

The data can be filtered by website name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 93/101

Website Report özellikleri

İzlenen web siteleri için raporlama özelliğine erişmek için, Web Siteleri bölümündeki "Raporlar" kiremitine tıklayın:

Bu ekranı göreceksiniz:

Website Report features

To access the reporting feature for monitored websites, click on the "Reports" tile in Websites section:



You will see this screen:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ



You can see 5 different areas:

1. **Standard reports:** This is a list of standard reports provided by default with the installation of Server Monitoring. You can click on any of them to see the report.
2. **Custom reports:** Here you can create your own reports, by adding new columns to the report, custom images etc. The report list is displayed here and you can click on any of them to see the report.
3. **Actions on reports:** You can export/print reports, customize them, schedule emailing or delete them.
4. **Filters:** Here you can filter the reports by website and by date.
5. **Report preview:** Preview the report currently selected.

To learn more about Server Monitoring reports, please read [this documentation](#).

NOTE: The procedure is the same for server reports and website reports.

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 94/101

5 farklı alanı görebilirsiniz:

Standart raporlar: Bu, 1'in kurulumu ile varsayılan olarak sağlanan standart raporların bir listesidir.

Sunucu İzleme. Raporu görmek için bunlardan herhangi birine tıklayabilirsiniz.

Özel raporlar: Burada rapora yeni sütunlar ekleyerek kendi raporlarınızı oluşturabilirsiniz, 2.

özel görüntüler vb. Rapor listesi burada görüntülenir ve raporu görmek için bunlardan herhangi birine tıklayabilirsiniz.

Raporlardaki eylemler: Raporları dışa aktarabilir / yazdırabilir, özelleştirebilir, e-postalamayı planlayabilir veya 3.

sil. Filtreler: Burada raporları web sitesine ve tarihe göre filtreleyebilirsiniz. 4.

Ön izleme raporu: Şu anda seçilen raporun önizlemesi. 5.

Sunucu İzleme raporları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu belgeyi okuyun.

NOT: İşlem, sunucu raporları ve web sitesi raporları için aynıdır.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 95/101

Web Sitesi Yanıt zaman kodları Rapor


Bu rapor, Web Siteleri> Raporlar karosu, daha sonra sol menüden Yanıt süresi bağlantısına tıklayarak kullanılabilir.

Web Sitesi Yanıt süresi Raporu, belirtilen web sitesi ve süre için milisaniye cinsinden maksimum, ortalama ve minimum yanıt süresini gösterir.

Veriler web sitesi adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Website Response time codes Report

This report is available by clicking on **Websites > Reports** tile, then on the **Response time** link from the left menu



The **Website Response time Report** displays the maximum, average and minimum response time in milliseconds for the specified website and period of time.

The data can be filtered by website name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 96/101



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 97/101

Web Sitesi Yanıt Kodları Raporu

Bu rapor, Web Siteleri> Raporlar kiremitine tıklayarak, ardından sol menüdeki Yanıt'a tıklayarak kullanılabilir.

Web Sitesi Yanıt Raporu, belirtilen web sitesi ve süre için yanıt kodlarını görüntüler.

Veriler web sitesi adı ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Website Response Codes Report

This report is available by clicking on the **Websites > Reports** tile, then clicking **Response** in the left menu



The **Website Response Report** displays the responses codes for the specified website and period of time.

The data can be filtered by website name and date range.



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 98/101

Web Sitesi Yönetimi

Ana ekran, izlenen web sitelerinin listesini görüntüler. Ayrıca, web sitelerini izleme platformundan izlemek, düzenlemek veya kaldırmak için yeni bir web sitesi eklediğiniz yerdir.

İzlemek için yeni bir web sitesi eklemek için, "Yeni web sitesi ekle" ye tıklayın.

Görünen doalog kutusuna, web sitesi ve Url için arkadaşça bir ad girin.

Devam etmek için Validate'i tıklayın. Yeni web sitesinin izlenen siteler listesinde görüldüğünü göreceksiniz:


Website Management

The Home screen displays the list of monitored websites. It is also where you add a new website to monitor, edit or remove websites from the monitoring platform.



To add a new website to monitor, click on "Add new website".

In the doalog box that appears, enter the friendly name for the website, and its Url.



Click Validate to continue. You will see the new website appear in the list of monitored sites:



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 99/101

Kısa bir süre sonra, yeni web sitesi analiz edilecek ve yeşil (yanıtlı) veya kırmızı (yanıtsız) görünecektir:

Mevcut bir web sitesini düzenlemek için, web sitesi karosunun üzerinde gezinin ve Düzenle düğmesine tıklayın:



After a short moment, the new website will be analyzed, and will appear green (responsive) or red (unresponsive):



To edit an existing website, hover over the website tile, and click on Edit button :



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ

TÜRKÇE İÇERİK


Kaynak sayfa 100/101

Mevcut bir web sitesini de silebilirsiniz:
sadece web sitesi kartının üzerinde
gezinin ve Sil düğmesine tıklayın:

NOT: Bu, bu web sitesiyle ilişkili tüm verileri
siler (alertler, yanıt süresi vb.)



You also can delete an existing website: just hover over the website tile, and click on the Delete button :



NOTE: This will delete any data associated with this website (alerts, response time, etc.)



RESMÎ KAYNAK GÖRSELİ


TÜRKÇE İÇERİK

Kaynak sayfa 101/101

Üçüncü düğmeye tıklayarak web sitesine
de gidebilirsiniz:

Üste Dön

You can also go to the website, by clicking to the third button:



[Back To Top](#)

